

.....  
Pieczęć firmowa Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

dotyczy: **Dostawę pieca komorowego do wypalania ceramiki oraz dostawa materiałów i narzędzi do wyrobu ceramiki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu..**

1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia (dalej IWUZ):

1.1. **CZĘŚĆ A: DOSTAWA PIECA KOMOROWEGO DO WYPALANIA CERAMIKI - zgodnie z parametrami podanymi w n/w tabeli:**

za cenę brutto\*: ..... złotych (\*należy podać wartość z n/w tabeli)

słownie: ..... złotych ...../100 stawka VAT .....%

.....  
pieczęć i czytelny podpis wykonawcy

Lp	Asortyment	Wymagane parametry	Cena brutto za 1 szt.	Ilość	Wartość brutto (cena za 1 szt x ilość)
1	<b>Piec komorowy do wypalania gliny</b> Kod CPV: 42942000-1	- piec komorowy do wypalania gliny o pojemności maksymalnej 210 litrów. Wymiary wewnętrzne 45 cm, 58 cm, 70 cm. Maksymalna temperatura grzewcza pieca 1300°C. Waga całości urządzenia 320 kg. Moc 12,0kW. Zasilanie 400V oraz natężenie 20A. Na wyposażeniu pieca: - programator – 5 programów, 4 segmenty,		<b>1 sztuka</b>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zestaw półek min 5 szt i słupków dystansowych min 21 szt,</li> <li>- 1 kg emulsji ochronnej służącej do konserwacji półek,</li> <li>- podstawa,</li> <li>- instrukcja obsługi programatora oraz pieca w języku polskim,</li> <li>- karta gwarancyjna NA PIEC I PROGRAMATOR – 3 lata,</li> <li>- transport, wniesienie i montaż wliczony w cenę pieca.</li> </ul> <p>Piec powinien posiadać grzanie z trzech stron (z lewej i prawej ściany oraz dna). Elementy grzewcze o najlepszej jakości, długi czas eksploatacji. Cicha praca układu grzewczego. Mocne dwuściankowe drzwi z trwałym uszczelnieniem posiadające stykowy wyłącznik bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z podwójnych ścianek, ocynkowana blacha stalowa. Wielowarstwowa izolacja z cegieł ogniotrwałych i izolacja dodatkowa w celu zmniejszenia zużycia prądu. Samonośna i trwała konstrukcja wymurowanego sklepienia. Przyjazna dla środowiska, trwała powłoka proszkowa obudowy. Płynna regulacja ręcznego otworu dolotowego. Dobry obieg powietrza dzięki otworowi gazów odlotowych na środku górnej części pieca. Dostawa musi obejmować niezbędne do funkcjonowania pieca urządzenia odpowietrzające gazy. Piec powinien posiadać Certyfikaty GS i CE spełniające unijne standardy i wymogi bezpieczeństwa.</p> <p>Wykonawca powinien dostarczyć piec wraz z wniesieniem i rozładunkiem oraz montażem przez osoby posiadające uprawnienia w siedzibie Zamawiającego tj. Dom Dziennego Pobytu Nr 2 ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu 47-200. <u>Wykonawca przeszkoli osoby wyznaczone przez Zamawiającego do obsługi pieca.</u></p>			
--	--	--	--	--	--

**Asortyment musi być fabrycznie nowy i posiadać gwarancję producenta. Asortyment musi być zgodny z podanymi wymaganymi parametrami (nie gorszy).**

**Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 06.09.2017 r.**

**Jakiegolwiek zmiany wydrukowanych informacji podanych w w/w tabeli będą powodowały odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność z IWUZ.**

**1.2. CZĘŚĆ B: DOSTAWA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI DO WYROBU CERAMIKI zgodnie z wykazem wymienionym w n/w tabeli:**

za cenę brutto: ..... złotych (\*należy podać wartość z n/w tabeli, suma wartości poz. 1 -12)

słownie: ..... złotych, stawka VAT .....%

.....  
pieczęć i czytelny podpis wykonawcy

L.p	Asortyment	Wymagane parametry	Cena brutto za 1 szt.	Ilość	Wartość brutto (cena za 1 szt x ilość)
<b>1</b>	<b>masa ceramiczna</b>	glina o temp. wypału: 1000-1100°C. Zawartość szamotu 24 % i wielkość ziaren: 0-1,0 mm. Kurczenie wypału: 2,2-8,0% .Wchłanianie wody: 12,0-1,2%. Pakowane w szczelne 10 kg opakowania. Różne kolory.		<b>3 szt</b>	
<b>2</b>	<b>masa ceramiczna</b>	glina o temp. wypału: 1000-1100°C. Zawartość szamotu 21 % i wielkość ziaren: 0-0,50 mm. Kurczenie wypału: 2,5-11,0% .Wchłanianie wody: 11,0-0,5%. Pakowane w szczelne 10 kg opakowania. Różne kolory.		<b>2 szt</b>	

<b>3</b>	<b>szkliwo dekoracyjne</b>	gotowe do użycia, bezołowiowe i nietoksyczne, szkliwa wysokotopliwe dostępne 800ml pojemnikach. Szerokie zastosowanie dekoracyjne z możliwością wypalania w każdej temperaturze. Różne kolory.		<b>4 szt</b>	
<b>4</b>	<b>struna do cięcia</b>	niezbędna do porcjowania gliny jak również przy odcinaniu rzeźby od podłoża z drewnianymi uchwytami.		<b>10 szt</b>	
<b>5</b>	<b>szpatułki</b>	Komplet minimum 10 narzędzia wykonanych w całości w drewna. Ich długość wynosi 15cm, a każde narzędzie posiada po obydwu stronach różne końcówki.		<b>5 kompletów</b>	
<b>6</b>	<b>gruszka do szkliwienia</b>	gruszka do szkliwienia z plastikową pipetą.		<b>2 szt</b>	
<b>7</b>	<b>zestaw pędzli</b>	7 częściowy zestaw w którym znajdują się: 2 pędzle szczecinowe płaskie o nr: 4 i 8, 1 pędzel szczecinowy okrągły o nr 6, 2 pędzle nylonowe okrągłe o nr: 1 i 3, 1 pędzel nylonowy płaski o nr 5 oraz 1 nylonowy wachlarzyk o nr 2,		<b>4 komplety</b>	
<b>8</b>	<b>rękawice</b>	jedno lub pięciopalcowe, z białego płótna bawełnianego, wzmacniane pasami dwoiny bydłcej. Do temp. 300°C,		<b>2 pary</b>	
<b>9</b>	<b>obcęgi ceramiczne</b>	obcęgi ceramiczne z zębami, o długości 32 cm, przydatne przy wyjmowaniu gorących prac z pieca,		<b>2 szt</b>	

<b>10</b>	<b>drewniane kości</b>	komplet 5 drewnianych kości do modelowania w glinie, modelinie oraz innych masach plastycznych o różnej wielkości i kształtach,		<b>6 kompletów</b>	
<b>11</b>	<b>cyklina stalowa</b>	cykliny stalowe komplet 5 sztuk w pięciu różnych kształtach i wielkościach, wykonane ze sprężystej blachy nierdzewnej,		<b>5 kompletów</b>	
<b>12</b>	<b>toczek drewniany</b>	stół o blacie ceramicznym obrotowy, drewniany – o średnicy 20cm.		<b>8 szt</b>	
			<b>RAZEM</b> zł brutto: suma wartości w poz. 1-12		

Kody CPV Narzędzia – 44510000-8, Narzędzia ręczne – 44511000-5, Urządzenia rzemieślnicze – 37000000-8

Zgodnie z zapisami IWUZ zamówienie obejmuje dostarczenie i rozładunek asortymentu pod wskazany przez Zamawiającego adres. Asortyment musi być fabrycznie nowy i posiadać gwarancję producenta.

Asortyment musi być zgodny z podanymi wymaganymi parametrami (nie gorszy). Podane ilości mogą ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu) w zależności od potrzeb oraz środków finansowych Zamawiającego. Pod uwagę brane będą tylko oferty, które zawierać będą kwoty brutto za wykonanie wszystkich przedmiotów zamówienia.

Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 06.09.2017 r.

**2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana osobno cena każdej części zamówienia wyszczególniona w pkt. 1.**

**Zamawiający podpisze umowy z wybranym Wykonawcą/wybranymi Wykonawcami rozpatrując najkorzystniejszą ofertę do każdej części niniejszego formularza odrębnie.**

**Wykonawca może złożyć ofertę częściową tj. tylko na wybraną część zamówienia. W tym celu Wykonawca wypełnia tylko wybraną część (A lub B) formularza i składa całość formularza (wszystkie strony) podpisanego we wskazanym miejscu każdej części oraz poniżej.**

Ponadto informuję/-emy, że:

1. Przedmiot zamówienia wykonany po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....  
pieczęć i czytelny podpis wykonawcy